

Yfirlýsing um nothæfi

(Declaration of Performance)

Nr.: 230 618

Sérstakur einkenniskóði gerðareintaks: FPC 06062011

Áformuð not:

Sólvarnargler til almennra nota í byggingar.

Framleiðandi:

Íspan ehf.

Smiðjuvegi 7

200 Kópavogi

Kerfi við mat á nothæfi og sannprófun á stöðugleika þess: 3.

Samhæfður staðall: ÍST EN 1279-5:2005+A2:2010.

Sértæk tæknigögn: Skýrsla yfir upphafsgerðarprófun, nr BSI 06062011

Yfirlýst eiginleikaskil (Declared performances):

Climaplus (COOL-LITE SKN 154) / Flotgler (Planiclear)

Varmaleiðni loft: 1,29 W/m²K

Varmaleiðni 90% argon: 1,1 W/m²K

Hljóðeinangrun: 31 dB (-1; -4)

Birtu- og orkueiginleikar: 82% / 65%

að auki hefur farið fram prófun samkvæmt staðli EN 1279-2 af hálfu BSI product services (NB 086) skýrsla BSI 371/7548793.

Ennfremur prófanir samkvæmt staðli EN 1279-6 framkvæmt af BSI product service.

Eiginleikaskil (performances) vörunnar sem auðkennd er hér að framan er í samræmi við upptalninguna á yfirlýstum eiginleikaskilum. Þessi yfirlýsing er gefin út, skv. ESB-reglugerð nr. 305/2011, einvörðungu á ábyrgð framleiðandans sem auðkenndur er hér að framan.

Undirritað f.h. framleiðandans af Einari Þór Harðarsyni framkvæmdastjóra, í

Kópavogi, þann 22. júní 2018.





Íspan ehf
Smiðjuvegi 7
200 Kópavogi

Sérstakur einkenniskóði gerðareintaks: FPC 06062011

Yfirlýsing um nothæfi nr.: **230 618**

ÍST EN 1279-5:2005+A2:2010

Sólvarnargler í byggingar

Climaplus (COOL-LITE SKN 154) / Flotgler (Planiclear)

Varmaleiðni loft: 1,29 W/m²K

Varmaleiðni 90% argon: 1,1 W/m²K

Hljóðeinangrun: 31 dB (-1; -4)

Birtu- og orkueiginleikar: 82% / 65%
