

# Yfirlýsing um nothæfi

(Declaration of Performance)

**Nr.: 220 618**

**Sérstakur einkenniskóði gerðareintaks: FPC 06062011**

**Áformuð not:**

Einangrunargler til almennra nota í byggingar.

**Framleiðandi:**

**Íspan ehf.**

**Smiðjuvegi 7**

**200 Kópavogi**

**Kerfi við mat á nothæfi og sannprófun á stöðugleika þess: 3.**

**Samhæfður staðall: ÍST EN 1279-5:2005+A2:2010.**

**Sértæk tæknigögn: Skýrsla yfir upphafsgerðarprófun, nr. BSI 06062011**

**Yfirlýst eiginleikaskil (Declared performances):**

***Climaplus (Planitherm xn) / Flotgler (Planiclear)***

*Varmaleiðni loft: 1,36 W/m<sup>2</sup>K*

*Varmaleiðni 90% argon: 1,1 W/m<sup>2</sup>K*

*Hljóðeinangrun: 31 dB (-1; -4)*

*Birtu- og orkueiginleikar: 82% / 65%*

*að auki hefur farið fram prófun samkvæmt staðli EN 1279-2 af hálfu BSI product services (NB 086) skýrsla BSI 371/7548793.*

*Ennfremur prófanir samkvæmt staðli EN 1279-6 framkvæmt af BSI product service.*

Eiginleikaskil (performances) vörunnar sem auðkennd er hér að framan er í samræmi við upptalninguna á yfirlýstum eiginleikaskilum. Þessi yfirlýsing er gefin út, skv. ESB-reglugerð nr. 305/2011, einvörðungu á ábyrgð framleiðandans sem auðkenndur er hér að framan.

Undirritað f.h. framleiðandans af Einari Þór Harðarsyni framkvæmdastjóra, í

Kópavogi, þann 22. júní 2018.

  
\_\_\_\_\_



---

**Íspan ehf**  
**Smiðjuvegi 7**  
**200 Kópavogi**

Sérstakur einkenniskóði gerðareintaks: FPC 06062011

Yfirlýsing um nothæfi nr.: **220 618**

---

ÍST EN 1279-5:2005+A2:2010

**Einangrunargler í byggingar**

*Climaplus (**Planitherm xn**) / Flotgler (**Planiclear**)*

*Varmaleiðni loft: 1,36 W/m<sup>2</sup>K*

*Varmaleiðni 90% argon: 1,1 W/m<sup>2</sup>K*

*Hljóðeinangrun: 31 dB (-1; -4)*

*Birtu- og orkueiginleikar: 82% / 65%*

---

---